





### 10. Κύριες ιδιότητες του σκυροδέματος

Οι κύριες ιδιότητες του σκυροδέματος είναι:

- (α) Η αύξηση της αντοχής με τον χρόνο
- (β) Η μείωση της αντοχής όσο μεγαλώνει ο λόγος: N/T
- (γ) Η μείωση της εργασιότητας με τον χρόνο μεταφοράς



Σημείωση  
(Στα διαγράμματα είναι "ενδεικτικές" τιμές, καθώς εξαρτώνται και από τον τύπο + καμψ. αντοχής τσιμεντού.)



Συνήθως σχεδιάζουμε για αντοχή 20 ημερών, C25/30 → τάση: C30/37 και λόγος: N/T ≤ 0,50-0,55, υάτινη ≈ 16-18 cm (S4), και περιεκτικότητα σε τσιμέντο: > 300-320 kg/m³, cover > 35 mm, και απόσταση μεταφοράς της (1) ώρα, πάντα χρήση υπε-ρωστοποιητικών, **Ποτέ Υερό στο Εργοτάξιο**

$1^*/N/M/10.8.15$